

PREP500



Christoph Weber
FA Internist, Infektiologe
Med. Leitung Checkpoint BLN

Vivantes
Auguste-Viktoria Klinikum

dagnä

Deutsche Arbeitsgemeinschaft
niedergelassener Ärzte in der
Versorgung HIV-Infizierter e.V.

 **Berliner
Aids-Hilfe e.V.**

**KV**
Kassenärztliche
Vereinigung Berlin

Arbeitskreis
Checkpoint/PrEP

 **SCHWULEN
BERATUNG**
BERLIN

 **HILFE-FÜR-JUNGS** e.V.
FÜR JUNGEN + JUNGE MÄNNER

Zentren für sexuelle
Gesundheit und
Familienplanung Berlin

Fixpunkt

Senatsverwaltung
für Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung

be  **Berlin**

Anonymes Community-basiertes Testen

Ärztliche Konsultationen

Vorteile

Anonym

Ausführliche Beratung zu safer Sex,
safer Use und Sexualität

Weitervermittlung an „inhouse“

Angebote

Vorteile

Breites Repertoire an medizinischer
Handlungsoptionen

Behandlung HIV/STI

PEP/PrEP

Impfungen

Nachteile

Weitervermittlung bei positiven
Befunden notwendig

Nachteile

Hohe Anzahl an Patient*innen in den
Sprechstunden

Medizinische Atmosphäre als Barriere

Verzahnung der Strukturen an einem Ort



Mai/


Juni 2018: Fertigstellung Gesamtkonzept

Okt 2018: Anmietung: Hermannstrasse 256-258

Nov 2018: Beginn mit PrEP 500


Apr 2019: Beginn mit Testen/Beratung
Beginn Umbau

Mai 2019: Beginn Behandlung/Impfung



Zuwendung

GKV/PKV




MSM/TG*/Inter*

PrEP 500 Projekt

PREP500

N = 213


51,5%
Peer-to-Peer




PREP500

N = 213

Gender Identität



sex. Orientierung




PREP500

N = 231

Alter: Mittelwert 34 Jahre (SD: 9,59; Range: 19 - 60)

Altersverteilung in Prozent




PREP500

N = 231

Herkunftsländer

- Deutschland
- Rest-EU
- Rest Europa
- Naher Osten
- Nord-Afrika
- RF/Aserb
- Amerikas
- SEA
- SSA



Rest-EU: Frankreich, Griechenland, Italien, Polen, Spanien, Ungarn, Zypern

Rest-Europa: Bosnien, Kroatien, Moldawien, Serbien, Türkei

Naher Osten: Iran, Irak, Israel, Libanon, Saudi-Arabien, Syrien

Nord-Afrika: Libyen, Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien

Amerikas: Kuba, Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Paraguay, Venezuela


SEA: Malaysien, Philippinen

SSA: Gambia, Nigeria, Somalia

PREP500


N = 231

Schulbildung



PREP500


N = 231



PREP500

N = 231


Häufigkeit kondomloser Analverkehr/Vaginalverkehr (letzte 4 Wochen)




PREP500

N = 231


STD bisher




Crystal, GHB, Ketamin, Mephedron zum Sex (n=159)



Sexarbeit (SA)



letztmalige Sexarbeit (n=50)




PREP500

N = 231


Sexarbeit:

Häufigkeit letzten 4 Wochen
(n=50)



Sexarbeit:

Arbeitsort
(n=50)



PREP500

N = 214

Hepatitis Serologie in der PrEP 500

Hepatitis	AG/AK	Wert
Hepatitis A	AK positiv	157 (73,4%)
Hepatitis B	HBsAG positiv	0 (0%)
	Anti HBsAK >100	95 (44,4%)
	Anti HBsAK < 100	30 (14,0%)
	Keine AK	83 (38,8%)
	Anti HBcAK	13 (6,1%)
Hepatitis C	Ak positiv	4 (1,9%) PCR negativ

PREP500

N = 236

Sexuell übertragbare Erkrankungen in der PrEP 500

STD		Baseline(n=236) n (%) [95%CI]	Wo12 (n=114) n (%) [95%CI]	Wo24 (n=56) n (%) [95%CI]
Syphilis: TPPA pos.		43 (18,2%) [95% CI:13,28-23,12]	19 (16,7%) [95%CI:9,85-35,55]	9 (16,1%) [95%CI:6,47-25,73]
Chlamydia trachomatis	anal/pharyng	19 (8,1%,	5 (4,4%)	1 (1,8%)
	urethral	3 (1,3%)	4 (3,5%)	1 (1,8%)
	pharyngeal	0	0	0
	anal/urethral	3 (1,3%)	1 (0,9%)	0
	GESAMT	17 (7,2%) [95%CI: 3,9-10,5]	10 (8,8%) [95%CI:3,6-14,0]	2 (3,6%) [95%CI:-1,28-8,48]
Neisseria gonorrhoeae	anal/pharyng	8 (3,4%)	4 (3,5%)	2 (3,6%)
	urethral	1 (0,4%)	2 (1,8%)	1 (1,8%)
	pharyngeal	1 (0,4%)	0	0
	anal/urethral	0	0	0
	GESAMT	10 (4,2%) [95%CI: 1,64-6,76]	6 (5,3%) [95%CI:1,19-9,41]	3 (5,4%) [95%CI:-0,52-11,32]

Danke für die
Aufmerksamkeit !